



SIAT

M. J. MAILLIS GROUP



TAPE AND FILM DISPENSERS


H O M E O F F I C E S H O P B U S I N E S S

H75 CP

WIDE TAPE

75 mm / 3" TAPE


- A = 75 mm (3")
- B = 120 mm (4¾")
- C = 76 mm (3")



H100

SUPER WIDE
100 mm / 4" TAPE

- A = 100 mm (4")
- B = 140 mm (5½")
- C = 76 mm (3")



H13

**SAFETY FULL METAL
HEAVY DUTY**

132 m TAPE ROLLER

- A = 50 mm (2")
- B = 140 mm (5½")
- C = 76 mm (3")




H14

**SAFETY FULL METAL
HEAVY DUTY**

SOFT TOUCH HANDLE
132 m TAPE ROLLER

- A = 50 mm (2")
- B = 140 mm (5½")
- C = 76 mm (3")



H133

**FULL METAL
HEAVY DUTY**

132 m TAPE ROLLER

- A = 75 mm (3")
- B = 140 mm (5½")
- C = 76 mm (3")



MT2

**LIGHT WEIGHT
SPRING-LOADER**
SOFT TOUCH HANDLE



- A = 50 mm (2")
- B = 140 mm (5½")
- C = -



MT3

**LIGHT WEIGHT
SPRING-LOADER**
SOFT TOUCH HANDLE

- A = 75 mm (3")
- B = 140 mm (5½")
- C = -



H1

BASIC

PRE-TENSION TAPE BRAKE

- A = 50 mm (2")
- B = 120 mm (4¾")
- C = 76 mm (3")



HAND DISPENSERS

H3 S

SAFETY & COMFORT

RETRACTABLE BLADE
SOFT TOUCH HANDLE


- A = 50 mm (2")
- B = 120 mm (4¾")
- C = 76 mm (3")



H11 CP

WORLD'S BEST SELLER

- A = 50 mm (2")
- B = 120 mm (4¾")
- C = 76 mm (3")



H2 S

SAFETY

RETRACTABLE BLADE

- A = 50 mm (2")
- B = 120 mm (4¾")
- C = 76 mm (3")



H66 CP

HEAVY DUTY

132 m TAPE ROLLER

- A = 50 mm (2")
- B = 140 mm (5½")
- C = 76 mm (3")




H15

LOW NOISE

132 m TAPE ROLLER

- A = 50 mm (2")
- B = 140 mm (5½")
- C = 76 mm (3")



ADJUSTABLE LENGTH DISPENSERS

SL1

Adjustable pre-selected length tape dispenser

Distributore di nastro a lunghezza regolabile

A =	25 mm (1")
B =	140 mm (5½")
C¹ =	25 mm (1")
C² =	76 mm (3")



SL3

Adjustable pre-selected length tape dispenser

Distributore di nastro a lunghezza regolabile

A =	75 mm (3")
B =	190 mm (7½")
C =	76 mm (3")




LABEL PROTECTION

LP6

Label protection dispenser

Distributore di nastro protettivo per etichette

A =	150 mm (6")
B =	145 mm (5¾")
C =	76 mm (3")



D6

Hand dispenser

Applicatore manuale

A =	50 mm (2")
B =	115 mm (4½")
C =	76 mm (3")




DISPENSERS

D2

Metal hand dispenser

Applicatore di nastro in metallo

A¹ =	19 mm
A² =	25 mm
A³ =	30 mm
A⁴ =	38 mm
A⁵ =	50 mm
B =	120 mm (4¾")
C =	76 mm (3")



BAG SEALERS

E3

Plastic bag sealer

Sigillatore in plastica di sacchetti

A =	12 mm (1/2")
B =	120 mm (4 3/4")
C =	76 mm (3")



E7 / E7R

E7 Bag sealer

E7R Bag sealer with bag cutter

E7 Sigillatore di sacchetti

E7R Sigillatore di sacchetti con taglia sacchetto

A =	12 mm (1/2")
B =	120 mm (4 3/4")
C =	76 mm (3")



E7R inox

Stainless steel bag sealer with bag cutter

Sigillatore in acciaio INOX di sacchetti con taglia sacchetto

A =	12 mm (1/2")
B =	120 mm (4 3/4")
C =	76 mm (3")



E77R

Bag sealer with bag cutter and easy opening

Sigillatore di sacchetti con taglia sacchetto e apertura facilitata

A =	12 mm (1/2")
B =	190 mm (7 1/2")
C =	76 mm (3")





E9

Heavy duty bag sealer

Sigillatore professionale di sacchetti

A =	15 mm (5/8")
B =	190 mm (7 1/2")
C =	76 mm (3")



DESK DISPENSERS

B20

Desk dispenser with double core tape holder and pen holder
three colors available

Dispenser con doppio supporto rotolo e con portapenna disponibile in tre colori

A = 25 mm (1")
B = 125 mm (5")
C¹ = 25 mm (1")
C² = 76 mm (3")



B21

Desk dispenser
three colors available

Dispenser disponibile in tre colori

A = 19 mm (¾")
B = 70 mm (2¾")
C = 25 mm (1")



GOLF

Desk dispenser
five colors available

Dispenser disponibile in cinque colori

A = 19 mm (¾")
B = 64 mm (2½")
C = 25 mm (1")



B3TC

Dispenser for double tape
with clamp

Dispenser a morsetto con doppio portarotolo

A = 15 ÷ 50 mm
B = 140 mm (5½")
C = 76 mm (3")





B22

Multifunction dispenser

Dispenser multifunzione


A = 25 mm (1")
B = 125 mm (5")
C¹ = 25 mm (1")
C² = 76 mm (3")



STRETCH FILM DISPENSERS

FILM FROM M.J. MAILLIS AVAILABLE
FILM DISPONIBILE DA M.J. MAILLIS

SR-T



TYPE	A	C
SR-T	76-50-38	508
SP50	50	508
SP38	38	508
ISP50	50	150
ISP38	38	150

SP38




SP50






ISP50



ISP38




Tipo Type Type Typ Tipo	Peso (gr) Weight (gr) Poids (gr) Gewicht (gr) Peso (gr)									Peso (Kg) Weight (Kg) Poids (Kg) Gewicht (Kg) Peso (Kg)						PCS N° per N° for N° par N° für N° para pallet		
						A	B	C					l	w	h			
H1	380					50	120	76	20	9,5			520	360	300	600		
H3S	330					50	120	76	20	9			520	360	300	600		
H11 CP	470					50	120	76	20	10			520	360	300	600		
H2S	328					50	120	76	20	9			520	360	300	600		
H66 CP	500					50	140	76	20	10,4			540	370	380	400		
H75 CP	630					75	120	76	5	3,5			460	265	155	480		
H15	460					50	140	76	20	10			560	410	235	640		
H100	1060					100	140	76	5	5,9			650	210	250	125		
H13	1370					50	140	76	20	29			540	370	380	400		
H14	1370					50	140	76	20	29			540	370	380	400		
H133	1500					75	140	76	12	19			495	330	370	192		
MT2	350					50	140	-	5	2,5			255	205	290	400		
MT3	430					75	140	-	5	3			500	275	105	300		
SL1	1600					25	140	25/76	6	9,9			490	240	320	330		
SL3	4300					75	190	76	1	4,7			310	220	230	50		
LP6	1200					150	145	76	4	5,5			420	290	280	100		
D2	19	25	30	38	50	19/25/30 38/50	120	76	19	25	30	38	50	19/25/30 9 Kg 38/50 14 Kg	19/25/30 410 x 270 x 220			~ 800 pz
	330	370	420	460	480				28	24	20	30	25		38/50 410 x 280 x 400			
D6	70					50	115	76	250			17,8	610	400	340	4000		
E3	500					12	120	76	10			5,3	420	240	330	400		
E7	1000					12	120	76	10			9,6	240	410	330	480		
E7R	1000					12	120	76	10			9,6	240	410	330	480		
E7R INOX	1000					12	120	76	10			9,6	240	410	330	480		
E77	1140					12	190	76	10			11,85	420	300	360	320		
E9	4800					15	190	76	6			29,2	540	390	230	90		
B20	1350					25	125	25/76	8			12	430	350	110	672		
B21	620					19	70	25	20			14,5	320	340	160	800		
GOLF	45					19	64	25	348			16,3	550	390	390	6960		
B3TC	630					15÷50	140	76	10			6,5	360	340	140	720		
B22	2400					25	125	25/76	6			14,5	420	200	300	288		
SRT	2260					CORE 76-50-38 mm h 508 mm			6			15	570	520	425	72		
SP38	219					CORE 38 mm high 508 mm			32			7	540	380	380	512		
SP50	250					CORE 50 mm high 508 mm			32			8	540	380	380	512		
ISP38	109					CORE 38 mm high 150 mm			36			4	260	330	230	1296		
ISP50	109					CORE 50 mm high 150 mm			36			4	260	330	230	1296		

Case Erectors
Formatori



Case Sealers
Nastratrici



Battery Tools
Reggiatrici a batteria



Pallet Wrappers
Fasciapallet



Cod. pubbl.: SBC0023641



SIAT S.p.A.

Via Puecher, 22 - 22078 Turate (CO) Italy
Tel +39.02.964951 • Fax +39.02.9689727
www.siat.com • siat@siat.com

